

Technická špecifikácia rozsahu prác Výmena pochôdznej plošiny – prechod do skladiska lúhu

Požadovaný rozsah prác:

Výroba a montáž novej pochôdznej plošiny so zábradlím na prechod do skladiska lúhu.
Súčasťou prác bude aj demontáž starej pochôdznej plošiny.

Požiadavkou dodávky je statický výpočet.

Špecifikácia plošiny:

Dĺžka plošiny 9m.

Šírka pochôdznej časti 0,6m.

Nosnosť - 300kg/m².

Materiál - pozink.


Podlaha - rošty.

Zábradlie výšky 110cm po celej dĺžke plošiny

Okopové plechy po celej dĺžke plošiny



V polovici plošiny prechádza potrubie, v tomto mieste je potrebné vyvýšenie podlahy o 50cm.




Plošina je
položená na
betónových
pilieroch šírky
0,5m x 1,2m
s rozstupmi
3m.

Súčasťou plošiny je aj prídavná plošina s rozmermi 1,45mx1,45m v strede šikmej časti. Znížená je o úroveň schodíka. Súčasťou je aj zábradlie.



K plošine je potrebné počítať aj 2,4m zábradlia na prístupových schodoch na plošinu.



Podmienka na predloženie ponuky – účasť na obhliadke miesta vykonania diela.